

Bitte per E-Mail oder Fax an die AIA AG / Dienstleistungsgesellschaft für Architekten und Ingenieure mbH i info@digari.de oder Fax +49 (0)211/4 93 65 - 42

Gemäß Rahmenvertrag zugunsten Versicherungsnehmern der AIA AG / Mitgliedern der Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands e. V.

Angebotsanfrage

Hiermit bitte(n) ich / wir die clayton Umwelt-Consult GmbH, In der Mörschgewanne 16, 67065 Ludwigshafen am Rhein um **Erstellung eines Angebotes** für eine Baugrunduntersuchung mit geotechnischem Bericht (Baugrundgutachten).

Auftrag

Hiermit **beauftrage(n)** ich / wir die clayton Umwelt-Consult GmbH, In der Mörschgewanne 16, 67065 Ludwigshafen am Rhein mit:

- einer **Baugrunduntersuchung** (im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland) für ein(e) EFH / RH / DHH der geotechnischen Kategorie 1 (DIN-EN 1997-1:2014) inkl. Konformitätsbestätigung zum Versicherungsschutz **790,00 €**
- ___ Stück zusätzliche(n) **Rammkernsondierung(en)** abhängig von Grundfläche/Geometrie des Bauwerks (z. B. ab ca. 130 m² Grundfläche und/oder bei Teilunterkellerung erforderlich) **je 195,00 €**
- ___ Stück **Versickerungsversuch(e)** (VV) zur Versickerung von Niederschlags- und / oder Dränwasser (Mulde¹/Rigole²/Sickerschacht³) – Ausführung gemeinsam mit Baugrunduntersuchung – (bei gesonderter Ausführung zzgl. Fahrtkosten 0,50 €/je km) **325,00 €**
- ___ Stück **Dimensionierung** einer Versickerungsanlage (Mulde/Rigole/Sickerschacht, nur in Verbindung mit VV) **650,00 €**
- ___ Stück Laboranalytische Untersuchung zur **abfallrechtlichen Deklaration** von Boden- / Aushubmaterial inkl. Herstellen und Homogenisieren einer Bodenmischprobe nach LAGA PN 98, sowie gutachterliche Bewertung entsprechend länderspezifischer Vorgaben **475,00 €**
- ___ Stück zusätzliche **Laboranalytik** auf ergänzende Parameter nach **DepV** (Deponie-Verordnung) einschl. Protokoll, Probenvorbereitung sowie gutachterliche Bewertung **195,00 €**
- ___ Stück **Machbarkeitsstudie** Geothermie / Erdwärme (Die Dimensionierung und/oder Planung einer geothermischen Anlage ist NICHT Bestandteil dieser Leistung) **295,00 €**

Alle Preise netto zzgl. 19% MwSt.

Die Preise gelten für Kunden der AIA AG / Mitglieder der VfA für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften oder Reihenhäuser der geotechnischen Kategorie 1 (gemäß DIN 4020). Bei Nichtkunden wird ein Aufschlag von 10 % erhoben. Bei sonstigen Objekten wird vor Übernahme des Auftrags ein Angebot erstellt. Das Auftragsformular beinhaltet 5 Seiten und muss vollständig übermittelt werden.

Auftraggeber (= Rechnungsempfänger; vollständige Angaben erforderlich)

Vor- und Zuname(n):
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:

Ort, Datum

Unterschrift Bauherr / Auftraggeber

(bei Eheleuten/ Bauherrengemeinschaften alle Unterschriften, bei Unternehmen Firmenstempel, bei Beauftragung durch Dritte ist eine schriftliche Bestätigung der Kostenübernahme /Vollmacht des Auftraggebers obligatorisch)

Der Architekt / Bauingenieur oder der Bauherr ist:

- Versicherungsnehmer der AIA AG

nein ja, die Kundennr. lautet:

- Mitglied / Fördermitglied der Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands e. V. (VfA)

nein ja, die Mitgliedsnr. lautet:

- Neukunde:

nein / ja

Angebotsempfänger

Bauherr / Architekt

Bauherr (falls abweichend von Auftraggeber, bitte vollständige Anschrift)

Vor- und Zuname(n):

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Planer / Entwurfsverfasser (bitte vollständige Angaben)

Name:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon / Mobil:

E-Mail:

Angaben zum Bauvorhaben

Objekt:

EFH DHH RH

Sonstiges Objekt (Kurzbeschreibung nachfolgend):

Neubaugebiet Gewerbegebiet Altbestand vorhanden

PLZ, Ort (Ortsteil):

Straße, Haus Nr.:

Gemarkung:

Flur / Flurstücksnr.:

BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

Liegt das Baugelände an einem Hang?

ebenes Gelände (Höhendifferenz $\leq 0,5$ m)
 flacher Hang (Höhendifferenz 0,5 m – 2,0 m)
 steiler Hang (Höhendifferenz $> 2,0$ m)

Bauwerk wird unterkellert?

ja nein teilweise unklar, **Mehrkosten** für die Auswertung **beider** Gründungsvarianten 150,00 € netto zzgl. MwSt.

Fundamentgründung?

nein ja, optionale **zusätzliche** Auswertung Fundamentgründung. **Mehrkosten** 150,00 € netto zzgl. MwSt.

Geschossanzahl (ohne Keller):

_____ Vollgeschosse

Unmittelbar angrenzende Bebauung?

nein ja (Garage/DHH/o. ä.)

Ist das Grundstück (zutreffendes unterstreichen)

begehbar und wenig bewachsen und / oder nicht bebaut
 nicht begehbar, da stark bewachsen und / oder bebaut
 umzäunt / verschlossen

Ist die Oberfläche befestigt?

(Beton, Asphalt, Pflaster o. ä.)

ja nein teilweise mit: _____

Aktuelle Geländenutzung:

Sind folgende Gegebenheiten auf bzw. in der nahen Umgebung der zu untersuchenden Fläche bekannt: Bunker, historischer/aktiver Bergbau, Dolinen, Ablagerungen, Altlasten, Auffüllungen, unterirdische Infrastruktur, Kampfmittelverdacht? Wenn ja, welche?

Auf dem Gelände befinden sich keine unterirdischen Kabel und/oder Leitungen, andernfalls sind aktuelle Leitungspläne durch den Auftraggeber beizufügen. Die Grundstücksgrenzen sind **markiert**, bzw. Grenzsteine vorhanden. Mit der Auftragserteilung wird den Mitarbeitern von clayton Zutritt zum Gelände zur Durchführung der Untersuchung gestattet. Das Grundstück ist frei zugänglich. Die Zuwegung zum Gelände ist zum Zeitpunkt der Auftragserteilung möglich, so dass das Grundstück mit KFZ erreicht werden kann.

Sonstige Bemerkungen:

Für die gutachterliche Bearbeitung, bzw. zur graphischen Dokumentation werden nachfolgend aufgelistete Planungsunterlagen benötigt, die beigelegt sind (als pdf-Datei, kopierfähige Vorlage):

- Übersichtslageplan = Katasterplan bzw. Bebauungsplan (inkl. Textteil) mit Bestandsstraßen (*nur bei NBG*)
- maßstäblicher Katasterplanauszug mit Lage des Grundstücks
- Lageplan mit Position des geplanten Bauwerks mit mind. einem Höhenbezugspunkt (*Kanaldeckel, Grenzpunkt, Höhenfestpunkt, Vermessungspunkt*)
- Schnitt(e) des geplanten Bauwerks mit Höhenangaben
- Grundriss des Erdgeschosses (EG) sowie - bei Unterkellerung - Grundriss des Kellergeschosses (KG)
- Gründungshöhe des geplanten Bauwerks (Oberkante Rohfußboden EG, ggf. KG)
- ggf. Ansichten / Fotos des Grundstücks (*z. B. Hanglage, starkem Bewuchs, Altbestand, Oberflächenbefestigung*)
- ggf. Kabel- / Leitungspläne (*wenn für das Untersuchungsgelände relevant, z. B. Altbestand / Bestandsbebauung*)
- ggf. bauliche oder behördliche Auflagen (*z.B. zur/m Versickerung, Abdichtung, Grundwasserschutz*)

Leistungs- und Vertragsumfang:

Die Leistungen der clayton Umwelt-Consult GmbH umfassen bei Einfamilienhäusern oder vergleichbaren Objekten für Bauvorhaben der geotechnischen Kategorie 1:

1. Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben <i>(bautechnische Daten)</i> 1.1 Kurze Bauwerksbeschreibung (<i>Gebäudeart, Geschossanzahl, Keller, Ersteller/Planer</i>) 1.2 Kurze Geländebeschreibung (<i>Lage, Nutzung, Bestand</i>)	5. Wassereinwirkung 5.1 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533-1 (<i>Grundwasser / Stauwasser / Bodenfeuchte</i>) 5.2 Angaben zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18533-1 und wu-Richtlinie 5.3 Allg. Angaben zur Versickerungsfähigkeit
2. Baugrunderkundung mit einer An- und Abfahrt zum Bauort 2.1 Erkundung auf der Baufläche durch zwei Kleinrammbohrungen 2.2 Probenahme, Profilaufnahme	6. Hinweise zur Bauausführung 6.1 Erdbauarbeiten, allgem. Angaben zur Baugrubensicherung, Bodenklassen (<i>DIN 18300 alt</i>), Bodengruppen (<i>DIN 18196</i>) 6.2 Empfehlung/Vorgaben zum Erdbau
3. Baugrundbeurteilung 3.1 Bettungsmodul (k_s) 3.2 Bodenmechanische Kenngrößen (DIN 1055 sowie Durchlässigkeitsbeiwert (k_f) und Steifemodul (E_s))	7. Anlagen zum Gutachten 7.1 Lageplan, Bohr- und ggf. Rammprofile 7.2 Schematische Gründungsskizze und Fotodokumentation Gelände 7.3 ggf. Laborprüfberichte
4. Beurteilung der Gründung 4.1 Gründungsvorschlag und sofern möglich Alternativen 4.2 Angaben zum Setzungsverhalten; Nachweise nach DIN EN 1997, DIN 4017 und DIN 4019	8. Konformitätsbestätigung Versicherungsnehmer der EUROMAF S.A erhalten über die AIA AG zu Ihrer Berufshaftpflichtversicherung zusätzlich eine Konformitätsbestätigung zu Ihrem Versicherungsschutz

Ich / Wir erkläre(n) mich/uns ausdrücklich einverstanden, dass dem Planer das Baugrundgutachten zum hier beauftragten Projekt in digitaler Form zugeleitet wird. Der Unterzeichner ermächtigt die clayton Umwelt-Consult GmbH außerdem, dem Planer Auskünfte und Erläuterungen zum Gutachten zu geben. Eine Konformitätsbescheinigung geht dem Architekten zu.

Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzüge sofort nach Rechnungsstellung, spätestens jedoch nach 14 Tagen fällig. Das Gutachten und sämtliche Leistungen bleiben bis zur vollständigen Rechnungsbegleichung Eigentum der clayton Umwelt-Consult GmbH und dürfen in keiner Form weitergegeben oder verwendet werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – wird hiermit ausdrücklich untersagt.

VERSICKERUNGSUNTERSUCHUNG

- Untersuchung zur gezielten Versickerung von: Niederschlagswasser / Dränwasser
- Existieren behördliche bzw. planungsrechtliche Vorgaben zur Art der Versickerungsanlage (Mulde, Schacht, Rigole o. ä.)?
 nein, welche Versickerungsanlage soll nach Möglichkeit ausgeführt werden: _____
 ja, folgende: _____
- Sind auf bzw. in der unmittelbaren Umgebung der zu untersuchenden Fläche Bunker, historischer / aktiver Bergbau, Dolinen, Altlasten oder Bodenverunreinigungen, Auffüllungen, unterirdische Infrastruktur (Kabel/Leitungen) oder Kampfmittel bekannt?
 nein ja, folgende: _____

Für die gutachterliche Bearbeitung, bzw. zur graphischen Dokumentation werden nachfolgend aufgelistete Planungsunterlagen benötigt, die beigelegt sind:

- für die Versickerung relevanter Auszug aus dem Bebauungsplan
- Aktuelle Pläne (Grundrisse, Ansichten, Lageplan, Kanal- / Vermesserplan, etc.)
- Entwässerungsgrundriss und Entwässerungsschnitt Maßstab 1:100 bis 1:500 mit Position und Art der geplanten Versickerungsanlage (und ggf. Tiefenlage der Drainage)
- behördliche Vorgaben zur Ausführung der Versickerungsanlage
- nur bei Dimensionierung:** Angaben zur Größe der Gesamtfläche aller versiegelten Grundstücksbereiche, die an die Versickerungsanlage angeschlossen werden sollen (Pflaster, die sickerfähig ausgeführt werden, sind hiervon ausgenommen); Gebäude_____, Garage_____, Terrasse_____, Carport_____, sonstige versiegelte Flächen_____ (Angaben bitte nur in m²).

Im Pauschalpreis enthaltene Leistungen:

^{1/2} **Eine** Rammkernsondierung bis **max. 2 m / 6m** Tiefe mit schichtbezogener Probenahme, Einmessen des Sondieransatzpunktes sowie eines Höhenbezugspunktes nach Lage und Höhe, Durchführung eines Versickerungsversuches **im Bohrloch bzw. alternativ mit dem Doppelringinfiltrimeter (DIN 19682)**, einschließlich Auswertung und Angabe des Durchlässigkeitsbeiwertes (k_f -Wert), sowie Kurzstellungnahme. Die Untersuchungsergebnisse werden rechnergestützt ausgewertet.

³ Bei Auswahl dieser Option wird zusätzlich zu vorgenannten Leistungen die Sickeranlage in einer Systemskizze in Anlehnung an das DWA-A 138 Regelwerk dargestellt und ein geohydrologischer Bericht mit graphischer und textlicher Darstellung der Untersuchungsergebnisse erstellt.

DEKLARATIONSANALYTIK

- Gutachten von clayton; bitte Projekt-Nr. angeben: _____
- Bundesland, in welchem entsorgt/abgefahren werden soll: _____
- Bemerkungen/ Sonstige Angaben: _____

Hinweis: Je angefangene 500 m³ (ungefähr 1.000 t) Bodenmaterial, das zur Verwertung/Entsorgung vorgesehen ist, muss eine Deklarationsanalyse durchgeführt werden. Die Mischprobe ist clayton entweder durch den Auftraggeber zur Verfügung zu stellen oder wurde bereits im Rahmen einer Baugrunduntersuchung bzw. aus einer Haufwerksbeprobung gewonnen und kann somit durch die vorhandenen Proben erzeugt werden. Beim Vorhandensein von Auffüllungsböden wird die Mischprobe (sofern seitens des Auftraggebers keine anderen Vorgaben gemacht wurden) ausschließlich aus den Proben der Auffüllungen erstellt. Sofern natürliche und aufgefüllte Böden abfallrechtlich deklariert werden müssen, sind mindestens 2 Analysen erforderlich. Die bei der Baugrunduntersuchung genommenen Proben werden max. 3 Monate nach den Geländearbeiten rückgestellt. Bei Auftragserteilung nach diesem Zeitraum sind vor erfolgtem Aushub Rammkernsondierungen bzw. nach erfolgtem Aushub Haufwerksbeprobungen erforderlich.

MACHBARKEITSSTUDIE GEOTHERMIE

- Fläche des unbebauten Grundstücks: _____
- beheizte Wohnfläche in m²: _____
- Gebäudenutzung: permanenter Wohnraum / Lagerhalle / Sonstiges: _____
- Anzahl der im Haushalt lebenden Personen: _____
- Geplante Nutzung: Warmwasserbereitung / Heizung / Kühlung
- Berechnung der Heizlast nach DIN 12831-1 (sofern bereits vorhanden): _____
- Wasserqualität des Grundwassers (sofern bereits vorhanden): _____
- Ansprechpartner für Fragen: Architekt / Heizungsbauer / Sonstige: _____